



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кабардино-Балкарской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и
Зольском районах) Партизанская ул., д. 74. Баксан. 361535.
Тел/факс (8663) 44-22-35. E-mail: kbr@07.gospotrebnadzor.ru. <http://07.gospotrebnadzor.ru>. tpnbaksan@rambler.ru (ОК110)
74882599. ОГРН 1050700207018.
ИНН/КПП 0721010510/072101001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 55

г. Баксан, ул. Партизанская, 74 15.09.2023

Мною, Кардановой Лелей Амдуловной - главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. п. Малка» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, ИНН 0702006934 ОГРН 1030700300324, по адресам: 361711, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, село Малка, улица Ленина, дом 173, 361711, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, село Малка, улица Ленина, дом 166,
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение пункта 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте не выделено помещение либо место, исключающее доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

2. В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по 1 унитазу из 3-х в туалетах для девочек на 1-ом этаже здания школы неисправны.

3. В нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек не оборудованы на 2-ом и 3-м этажах здания школы.

4. В нарушение требований пунктов 2.15, 2.7.1., 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» система принудительной приточно-вытяжной вентиляции помещений пищеблока неисправна.

5. В нарушение пунктов 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» горячей водой не обеспечиваются туалеты и умывальные перед обеденным залом.

6. В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд (мясорыбных, блюд из овощей в помещении для обработки яиц) не установлена бактерицидная установка.

7. В нарушение части 3 статьи 5, ч.1 ст.13 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», части 1 статьи 4.1 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", части 2 статьи 3, части 1 статьи 5 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ - на плодоовощную продукцию - яблоки-90кг., лук-45кг., капуста-113кг., морковь-64кг., свекла-68кг. по накладной б/н. от 02.09.2023г. (поставщик ИП КУГОТОВ Р.Х.), на картофель в количестве 522кг. по накладной б/н. от 25.08.2023г. (поставщик - глава КФХ Мирзаканов З.А.) - не представлены товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данной продукции и листки - вкладыши, прилагаемые к товарной упаковке, с указанием:

- 1) наименования пищевой продукции;
- 2) количества пищевой продукции;

3) даты изготовления пищевой продукции;
4) срока годности пищевой продукции;
5) условий хранения пищевой продукции;
6) сведений, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например,

7) наименовании и месте нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, и информация о такой продукции не доведена до потребителя.

8. В нарушение п. 2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" прививочный кабинет не обеспечен горячим водоснабжением.

9. В нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все помещения школы постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

10. В нарушении требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, обеденного зала столовой, производственных цехов пищеблока с использованием дезинфицирующих средств, для ежедневного протирания дверных ручек, поручней, выключателей с использованием дезинфицирующих средств, для дезинфекции санитарно-технического оборудования, школа не обеспечена достаточным количеством дезинфицирующих средств.

11. В нарушение требований п.8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» к проверке не представлены документы, подтверждающие мойку кулеров в дошкольных группах с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней.

12. В нарушение требований п 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки горячей

проточной водой не обеспечиваются туалетные дошкольных групп и буфетная в групповой для детей раннего возраста.

13. В нарушение требований п. п. 3.1.7., 3.2.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» — при фактической наполняемости 145 детей в 6 группах в среднем по 24 воспитанника в группе, количество санитарных приборов (унитазов и умывальников) в туалетных и умывальных по 2 детских умывальника и по 2-3 детских унитаза в каждой туалетной комнате при норме по 1 унитазу и 1 умывальнику на 5 детей. В туалетной средней группы (от 3-х до 4-х лет) используются горшки.

14. В нарушение требований п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстановка кроватей в спальне средней группы не обеспечивает свободный проход детей между ними.

15. В нарушение п. п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь для помещений пищеблока хранится на пищеблоке, для групповых помещений хранится в туалетах.

16. В нарушение п. п. 8.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, не организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Выделить для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте помещение либо место, исключающее доступ к нему детей, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с пунктом 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Отремонтировать или заменить по 2 неисправных унитаза из 3-х в туалетах для девочек на 1-ом этаже здания школы в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Оборудовать отдельные для мальчиков и девочек санитарные узлы на 2-ом и 3-м этажах здания школы в соответствии с требованиями п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Наладить систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции помещения пищеблока в соответствии с требованиями пунктов 2.15, 2.7.1., 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Обеспечить горячей водой туалеты и умывальные перед обеденным залом в соответствии с требованиями пунктов 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Установить для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд (мясорыбных, блюд из овощей в помещении для обработки яиц) бактерицидную установку в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Не допускать прием и использование в питании детей продовольственного сырья и пищевой продукции, в том числе плодоовощной без товаросопроводительных документов и маркировочных листов -вкладышей.

обеспечивающих прослеживаемость данной продукции в соответствии с требованиями части 3 статьи 5, ч.1 ст.13 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», части 1 статьи 4.1 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", части 2 статьи 3, части 1 статьи 5 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ и информация о такой продукции не доведена до потребителя.

8. Обеспечить прививочный кабинет горячим водоснабжением в соответствии с требованиями п. 2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9. Оборудовать все помещения школы постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха в соответствии с требованиями п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Обеспечить для проведения ежедневной уборки туалетов, умывальных, обеденного зала столовой, производственных цехов пищеблока, для ежедневного протирания дверных ручек, поручней, выключателей, для дезинфекции санитарно-технического оборудования школы и дошкольного отделения достаточным количеством дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11. Представить документы, подтверждающие мойку кулеров в дошкольных группах с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней в соответствии с требованиями п.8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. Обеспечить хранение хлеба в буфетных дошкольных групп в соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

13. Обеспечить горячее водоснабжение туалетных дошкольных групп и буфетной в групповой для детей раннего возраста в соответствии с

требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Привести количество санитарных приборов (унитазов и умывальников) в каждой туалетной комнате дошкольных групп из расчета по 1 унитазу и 1 умывальнику на 5 детей согласно требований п. п. 3.1.7., 3.2.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

15. Обеспечить расстановку кроватей в спальне средней группы в соответствии с требованиями п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17. Организовать для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача в соответствии с требованиями п. п. 8.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. п. Малка» Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, ИНН 0702006934 ОГРН 1030700300234, по адресу: 361711, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, село Малка, улица Ленина, дом 173,

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Баксане, Баксанском и Зольском районах по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Партизанская, 74, тел./факс 88663442235, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным

доступным способом в срок до «15» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от

31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Генеральный инспектор

(должность лица, составившего предписание)

Д.И.Т.

(подпись)

А.И. Давыдов

(инициалы и фамилия)

С предписанием

ознакомлен(а)

« 15 » 04 2021 г. В.Х. Усманов

фамилия)

✓ Давыдов

(подпись)

(инициалы и

Предписание направлено по адресу: